



# VENTISTÅL ARENA

Mulighetenes møteplass 2023

26. - 27. oktober

---



# PREFA HISTORY

77 år med aluminiumsproduksjon







# DR. GRUPP GROUP OF COMPANIES

> 40 production sites

## CAG HOLDING



PACKAGING

CONSTRUCTION

AUTOMOTIVE INDUSTRY

GLASSES

ENERGY

ROOF &  
FAÇADE &  
SOLAR

>8.000 Employees



# PREFA INTERNATIONAL

## facts and figures



**3**

production sites

**5.000**

products

**19**

countries

**700**

employees

**20**

trainings centres

**3.200**

training course participants global

■ Countries with production plants ■ Sales offices ■ Export countries ○ Training centres





# ALUMINIUM- FREMTIDENS MATERIALE

---

1. Materialet Aluminium
2. Service



# MATERIALET ALUMINIUM

1. Tilgjengelig
2. Holdbarhet
3. Vekt (2,7 g/cm<sup>3</sup>)
4. Formbarhet









# PREFALZ

---



## Teknisk data

- Material: coil-lakkert aluminium, 0.7 mm tykkelse
- Dimensjoner:  
PREFALZ for tak: 0.7 × 500 mm; 0.7 × 650 mm  
PREFALZ for fasade: 0.7 × 500 mm  
Beslag: 0.7 × 1,000 mm
- Vekt: ca. 1.89 kg/m<sup>2</sup>  
(vekt ved bruk av PREFALZ 500: ca. 2.3 kg/m<sup>2</sup>, PREFALZ 650: ca. 2.2 kg/m<sup>2</sup>)
- 19 standard farger

















FALZONAL®



### Teknisk data

- Material: coil-lakkert aluminium, 0.7 mm tykkelse
- Dimensjon: 0.7 × 600 mm  
Beslag: 0.7 × 1,200 mm
- Vekt: ca. 1.89 kg/m<sup>2</sup>  
(vekt ved bruk av FALZONAL®: approx. 2.19kg/m<sup>2</sup>)
- 35 standard colours



















## ROMBE 44 X 44

---



### Teknisk data

- Material: coil-lakkert aluminium, 0.7 mm tykkelse
- Dimensjon: 437 × 437 mm (dekkevne)= ca. 5 stk/m<sup>2</sup>
- Vekt: ca. 2.6 kg/m<sup>2</sup>
- Takromber 44 x 44: 10 standard farger  
Fasaderomber 44 x 44: 11 standard farger











BLACKER  
WYC  
HOUSE

































## FX.12 TAK OG FASADE PANEL



### Teknisk data

- Material: coil-lakkert aluminium, 0.7 mm tykkelse
- Dimensjoner:  
700 × 420 mm (dekkevne) = 3.4 stk./m<sup>2</sup>  
1,400 × 420 mm (dekkevne)=1.7 stk./m<sup>2</sup>
- Vekt: ca. 2.4–2.5 kg/m<sup>2</sup>
  
- FX.12 takpanel: 10 standard farger  
FX.12 fasadepanel: 13 standard farger















## ROMBER 29 X 29

---



### Teknisk data

- Material: coil-lakkert aluminium, 0.7 mm tykkelse
- Dimensjon: 290 × 290 mm (dekkevne) = ca. 12 stk./m<sup>2</sup>
- Vekt: ca. 2,6 kg/m<sup>2</sup>
- Takromber 29 x 29: 10 standard farger  
Fasaderomber 29 x 29: 11 standard farger















## SIDING

---



### Teknisk data

- ↪ Material: coil-lakkert aluminium
- ↪ Standard overflate: glatt finish, stucco eller linjert | med og uten skyggefuge.
- ↪ Dimensjoner: 138 × 0,7 mm, 200 × 1,0 mm, 300 × 1,2 mm, 400 × 1,2 mm
- ↪ Vekt: ca. 3.3 to 4.3 kg/m<sup>2</sup>
- ↪ 21 standard farger
  
- ↪ Dimensjoner: 500 × 1.5 mm, 600 × 1.5 mm
- ↪ Vekt: ca. 4,.6 to 5.14 kg/m<sup>2</sup>
- ↪ 6 standard farger









**P**  
08-18  
(08-16)  
↓ Maks  
P 1 time  
↓





## SIDING.X

---



### Teknisk data

- Material: coil-lakkert aluminium
- Standard overflate: glatt finish, stucco eller linjert | med og uten skyggefuge
- Dimensjoner: 138 × 1,0 mm, 200 × 1,0 mm, 300 × 1,0 mm, 400 × 1,0 mm
- Vekt: ca. 3.3 to 4.3 kg/m<sup>2</sup> (avhengig av synlig bredde)
- 18 standard farger





# HER FOR EN STERK MORGENDAG

---

The sustained responsibility of PREFA






# OUR STRONG COMMITMENT

---

to preserving our environment – more details here







# PREFA SERVICE

---

